



INTER MILANO COLLECTION

2016-2017

Voltec

VOLTEC PREMIUM R-15 / FLOW FORMING LIGHT WEIGHT WHEEL



VOLTEC PREMIUM R15 フローフォーミング工法

「ボルテック プレミアム R15」に採用しているフローフォーミング工法とは、特殊に整形したリム部を鍛造のように圧縮させながら、素材を薄く延ばしながらカタチを整えていく製法です。鋳造の利点である自由度の高さとローコストはそのまま、強度に優れるため20×8.5で10.3kgと軽量化を実現させました。また一新されたセンターキャップデザイン、そしてアンダーリムカットより立体的でディープな洗練された造形美を醸し出しています。



アンダーリムカットの奥行き感と、
レーザー刻印でブランドイメージ強化

VOLTEC PREMIUM R15

ボルテック プレミアム アル 15

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク凸 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)	
						BK/UP	CS
15-5.0	45	4	100	8.0	32	5.7 ¥26,000	¥26,000
16-5.0	45	4	100	7.6	32	5.8 ¥32,000	¥32,000
17-7.0	48	5	100	6.5	43	7.7 ¥39,000	¥39,000
38/48/53	5	114.3	6.5	53/43/38	7.9	¥39,000	¥39,000
18-7.5	48	5	100	5.4	43	8.4 ¥44,500	¥44,500
38/48/53	5	114.3	5.4	53/43/38	8.6	¥44,500	¥44,500
19-7.5	48	5	100	6.0	43	8.9 ¥52,500	¥52,500
53	5	114.3	6.0	38	8.8	¥52,500	¥52,500
19-8.0	36/45	5	114.3	5.4	54/45	9.3 ¥53,500	¥53,500
20-8.5	36/45	5	114.3	3.9	54/45	10.3 ¥64,000	¥64,000

■ カラー:ブラック アンダーリムカットポリッシュ(BK/UP)、クリスタルシルバー(CS)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥4,000(税抜)/エアバルブ¥1,000(税抜)

※15-5.0はフローフォーミング工法ではなく、一般工法となります。



ダイヤモンドカットのスポークの輝きと BMC の輝きで高級感を演出

VOLTEC EXTREME TERA

ボルテック エクストリーム テラ

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク凸 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)	
						BK/DC	BMC/DC
15-5.0	45	4	100	8.6	31	¥26,000	¥36,500
16-6.0	38/50	4	100	8.5	46/34	¥31,000	¥42,000
17-7.0	48/53	5	114.3	6.4	42/37	¥39,000	¥53,000
18-7.0	38/48/53	5	114.3	7.4	52/42/37	¥44,000	¥59,000
19-8.0	36/45/55	5	114.3	5.9	56/47/37	¥54,000	¥69,000

■ カラー:ブラック ダイヤモンドカット(BK/DC)、ブラックメタルコート ダイヤモンドカット(BMC/DC)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥4,000(税抜)/バルブ¥1,000(税抜)

在庫限りの販売となります。



VOLTEC HYPER MS-II 装着例



オーバーリムスポークの採用で、視覚によるサイズアップ感を演出

VOLTEC HYPER MS-II

ボルテック ハイパー エムエス 2

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク凸 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)	
						B K P	BMC/P
15-5.0	45	4	100	8.8	31	¥26,000	¥38,000
17-7.0	48/53	5	114.3	5.1	42/37	¥38,000	¥52,000
18-7.5	48	5	100	4.2	45	¥43,000	¥57,000
	38/48/55	5	114.3	4.2	55/45/38	¥43,000	¥57,000
19-8.0	36/45	5	114.3	1.0	50/41	¥51,500	¥66,000

■ カラーブラックポリッシュ (BKP)、ブラックメタルコートポリッシュ (BMC/P)
■ 補修用パーツ: センターキャップ ¥4,000 (税抜) // バルブ ¥1,000 (税抜)



定番メッシュとクリスタルシルバーの色合いでスポーツ感を演出

VOLTEC HYPER MS

ボルテック ハイパー エムエス

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク凸 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)	
						CS	BMC
17-7.0	48	5	100	—	37	¥38,000	¥48,000
	38/48/53	5	114.3	—	50/40/35	¥38,000	¥48,000
18-7.5	48	5	100	—	36	¥43,000	¥53,000
	38/48/53	5	114.3	—	47/37/32	¥43,000	¥53,000
18-8.0	38	5	114.3	—	51	¥44,000	¥54,000
19-8.0	38	5	114.3	—	51	¥52,000	¥62,000

■ カラー: クリスタルシルバーメタルポリッシュ (CS)、ブラックメタルコート (BMC)
■ 補修用パーツ: センターキャップ ¥4,000 (税抜)、エアバルブ ¥1,000 (税抜)

在庫限りの販売となります。



MILESTAR FALCON 2

マイルスター ファルコン 2

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
14-4.5	45	4	100	11.9	34	¥22,000
15-4.5	45	4	100	12.2	34	¥25,000
16-6.0	42/50	4	100	9.4	45/37	¥28,000
17-7.0	48	5	100	5.5	45	¥35,000
	38/48/53	5	114.3	5.5	55/45/40	¥35,000
18-7.5	38/48/53	5	114.3	6.8	54/44/39	¥42,000

■ カラーブラックポリッシュ (BKP)

■ 補修パーツ:センターキャップ ¥2,000(税抜)、エアバルブ ¥800(税抜)



Razee V-25 NEW

レイジー V-25

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
13-4.0	*43	4	100	12.0	30	¥19,000
14-4.5	45	4	100	9.9	30	¥21,000
14-5.5	38/45	4	100	3.7	40/33	¥22,000
15-4.5	45	4	100	9.9	31	¥23,500
15-5.5	43/50	4	100	7.9	40/33	¥24,000
15-6.0	45	5	100	7.4	41	¥24,500
	45/50	5	114.3	7.4	41/36	¥24,500
16-6.5	45	5	100	7.9	48	¥28,500
	38/45/53	5	114.3	7.9	55/48/40	¥28,500
17-7.0	48	5	100	1.9	42	¥35,000
	38/48/53	5	114.3	1.9	52/42/37	¥35,000

■ カラーブラックポリッシュ/ブラッククリアー (BP/BC)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

*JWL-T規格適合品



Razee M-7

レイジー M-7

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
13-4.0	*43	4	100	12.6	30	¥18,000
14-4.5	45	4	100	11.1	30	¥20,000
14-5.5	38/45	4	100	6.5	40/33	¥21,000
15-4.5	45	4	100	11.4	30	¥22,500
15-5.5	45/50	4	100	8.6	33/28	¥23,000
15-6.0	45	5	100	7.1	41	¥23,500
	45/50	5	114.3	7.1	41/36	¥23,500
16-6.5	38/45/53	5	114.3	7.8	48/41/33	¥27,500
17-7.0	48	5	100	3.4	41	¥34,000
	38/48/53	5	114.3	3.4	51/41/36	¥34,000

■ カラーブラックポリッシュ (BKP)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

*JWL-T規格適合品



Razee V-10 装着例

Razee V-10 NEW

レイジー V-10

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
13-4.0	*42	4	100	12.2	31	¥18,000
14-4.5	43	4	100	9.3	31	¥20,000
14-5.5	38/45	4	100	6.5	40/33	¥21,000
15-4.5	45	4	100	10.0	31	¥22,500
15-5.5	45/50	4	100	9.9	39/34	¥23,000
15-6.0	45	5	100	10.5	42	¥23,500
	45/50	5	114.3	10.5	42/37	¥23,500
16-6.5	45	5	100	8.6	44	¥27,500
	38/45/53	5	114.3	8.6	51/44/36	¥27,500
17-7.0	48	5	100	3.6	41	¥34,000
	38/48/53	5	114.3	3.6	51/41/36	¥34,000
18-7.5	48	5	100	1.2	41	¥38,000
	38/48/53	5	114.3	1.2	51/41/36	¥38,000

■ カラーブラックポリッシュ (BKP)

■ 補修用パーツ:センターキャップ ¥2,000(税抜)/エアバルブ ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品



Razee XS

レイジー エックスエス

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
13-4.0	*42	4	100	10.0	32	¥18,000
14-4.5	43	4	100	7.2	31	¥20,000
14-5.5	38/45	4	100	4.6	41/34	¥21,000
15-5.5	45/50	4	100	4.9	34/29	¥23,000
15-6.0	38/45	4	100	4.5	46/39	¥23,500
	45/50	5	114.3	4.5	39/34	¥23,500
16-6.5	45	5	100	1.8	42	¥27,500
	38/45/53	5	114.3	1.8	49/42/34	¥27,500
17-7.0	48	5	100	-	42	¥34,000
	38/48/53	5	114.3	-	52/42/37	¥34,000

■ カラーブラックポリッシュ (BKP)

■ 補修用パーツ:センターキャップ ¥2,000(税抜)、エアバルブ ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品

在庫限りの販売となります。



Razee VT

レイジー ブイティー

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
13-4.0	*42	4	100	12.0	31	¥18,000
14-4.5	43	4	100	9.6	31	¥20,000
14-5.5	38/45	4	100	5.7	41/34	¥21,000
15-5.5	45/50	4	100	6.7	34/29	¥23,000
15-6.0	38/45	4	100	7.8	49/42	¥23,500
	45/50	5	114.3	7.8	42/37	¥23,500
16-6.5	45	5	100	4.2	42	¥27,500
	38/45/53	5	114.3	4.2	49/42/34	¥27,500
17-7.0	48	5	100	2.8	42	¥34,000
	38/48/53	5	114.3	2.8	52/42/37	¥34,000

■ カラーブラックポリッシュ (BKP)

■ 補修用パーツ:センターキャップ ¥2,000(税抜)、エアバルブ ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品

在庫限りの販売となります。



Razee AP

レイジー エービー

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
13-4.0	*42	4	100	11.3	31	¥18,000
14-4.5	43	4	100	9.4	31	¥20,000
15-4.5	43	4	100	9.8	31	¥22,500
15-5.5	45/50	4	100	8.1	41/36	¥22,500
15-6.0	45	5	100	7.7	42	¥23,500
	45/50	5	114.3	7.7	42/37	¥23,500
16-6.5	45	5	100	7.0	42	¥27,500
	38/45/53	5	114.3	7.0	49/42/34	¥27,500
17-7.0	48	5	100	6.4	42	¥34,000
	38/48/53	5	114.3	6.4	52/42/37	¥34,000

■ カラーブラックポリッシュ (BKP)

■ 補修用パーツ:センターキャップ ¥2,000(税抜)、エアバルブ ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品

在庫限りの販売となります。

エコホイール LCZ LINEUP

エルシージー



D.P.T
Direct Pur-Casting Technology

LCZ008で当社比 約25%^{*}の軽量化を実現!! *Direct Pur-casting Technology*
厳選された高品位のアルミニウムと、独自の材料配合及び鋳造工法「D.P.T(ダイレクト・パーキャスト・テクノロジー)」
によって軽量・高剛性・お求めやすい価格を実現しました。エコタイヤとの組み合わせで加減速時の動きやハンドリング、
燃費などが向上すると言われています。※LCZ008 15×6.1(5.8kg)と弊社従来品 ZEPHYR SR5 15×6.0(7.2kg)の比較



LCZ 010

エルシージー 010

SIZE	INSET	H	P.C.D.	フィクス mm	ハブ高 mm	重量	本体価格(税抜)
13-4.0	*43	4	100	14.1	31	4.2	¥15,000
14-4.5	45	4	100	12.1	31	4.5	¥17,000
14-5.5	38/45	4	100	4.7	41/34	4.9	¥18,000
15-4.5	45	4	100	12.5	31	4.8	¥19,000
15-5.5	45/50	4	100	9.2	39/34	5.4	¥19,500
15-6.0	50	4	100	7.7	37	5.6	¥20,000
	45	5	100	7.7	42	5.6	¥20,000
	45/50	5	114.3	7.7	42/37	5.8	¥20,000
16-6.0	43/50	4	100	10.2	41/34	6.2	¥23,500
16-6.5	45	5	100	8.3	42	6.9	¥24,000
	38/45/53	5	114.3	8.3	49/42/34	6.9	¥24,000
17-7.0	48	5	100	4.1	42	7.6	¥30,000
	38/48/53	5	114.3	4.1	52/42/37	7.6	¥30,000
18-7.0	48	5	100	5.1	42	8.2	¥36,000
	38/48/53	5	114.3	5.1	52/42/37	8.2	¥36,000
18-8.0	36/45	5	114.3	0.5	55/46	9.2	¥38,000

■ カラー:メタリックダークグレー(MDG)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/バルブ¥800(税抜)

*JWL-T規格適合品



LCZ 008

エルシージー 008

SIZE	INSET	H	P.C.D.	フィクス mm	ハブ高 mm	重量	本体価格(税抜)
13-4.0	*42	4	100	13.9	31	4.1	¥15,000
14-4.5	45	4	100	11.0	31	4.5	¥17,000
14-5.5	38/45	4	100	3.4	41/34	4.6	¥18,000
15-5.5	45/50	4	100	8.5	39/43	5.4	¥19,500
15-6.0	50	4	100	1.3	29	5.5	¥20,000
	45	5	100	1.3	34	5.5	¥20,000
	45/50	5	114.3	4.9	42/37	5.8	¥20,000
16-6.5	45	5	100	4.2	42	6.8	¥24,000
	39/45/53	5	114.3	4.2	48/42/34	6.8	¥24,000
17-7.0	48	5	100	2.8	42	7.2	¥30,000
	38/48/53	5	114.3	2.8	52/42/37	7.2	¥30,000

■ カラー:メタリックダークグレー(MDG)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/バルブ¥800(税抜)

*JWL-T規格適合品

在庫限りの販売となります。



LCZ P-01

エルシージー ピー 01

SIZE	INSET	H	P.C.D.	フィクス _{mm}	ハブ高 _{mm}	重量	本体価格 (税抜)
13-4.0	*45	4	100	13.0	32	4.6	¥19,000
14-4.5	45	4	100	10.0	31	4.8	¥21,000
14-5.5	42/50	4	100	9.2	42/34	5.1	¥22,000
15-5.5	43/50	4	100	9.3	41/34	5.7	¥24,000
15-6.0	43	5	100	9.5	42	6.2	¥24,500
	43/53	5	114.3	9.5	42/32	6.1	¥24,500
16-6.5	40/47/53	5	114.3	5.6	49/42/36	7.0	¥29,000
17-7.0	50	5	100	3.8	40	8.4	¥35,500
	40/48/53	5	114.3	3.8	50/42/37	8.2	¥35,500
18-7.0	48	5	100	4.5	42	8.7	¥43,500
	38/48/53	5	114.3	4.5	52/42/37	8.7	¥43,500
18-8.0	36/45	5	114.3	2.4	48/39	9.7	¥45,000

■ カラー：ダークグラファイトメタリックポリッシュ (DGM/P)

■ 補修用パーツ：センターキャップ ¥2,000 (税抜) / ハブ ¥800 (税抜)

※JWL-T規格適合品



LCZ 026 NEW COMING SOON

エルシージー 026

SIZE	INSET	H	P.C.D.	本体価格
13-4.0	43	4	100	¥15,000
14-4.5	45	4	100	¥17,000
14-5.5	38/45	4	100	¥18,000
15-4.5	45	4	100	¥19,000
15-5.5	43/50	4	100	¥19,500
15-6.0	39/45	5	100	¥20,000
	45/50	5	114.3	¥20,000
16-6.0	43/50	4	100	¥23,500
	43	5	100	¥23,500
16-6.5	45	5	100	¥24,000
	38/45/53	5	114.3	¥24,000
17-7.0	48	5	100	¥30,000
	38/48/53	5	114.3	¥30,000
18-7.5	48	5	100	¥36,000
	38/48/55	5	114.3	¥36,000

■ カラー：メタリックダークグレー (MDG)

■ 補修用パーツ：センターキャップ ¥2,000 (税抜)、エアバルブ ¥800 (税抜)

※本体価格及びスペックは変更される場合がございます。



COOL BREEZE NEXT

クールブリーズ ネクスト

TOYOTA 車専用

SIZE	INSET	H	P.C.D.	フィクス _{mm}	ハブ高 _{mm}	重量	本体価格 (税抜)
15-5.5	45	4	100	8.5	39	5.4	¥19,500
15-6.0	45	5	100	1.3	34	5.5	¥20,000
15-6.0	50	5	114.3	4.9	35	5.8	¥20,000
16-6.5	39	5	114.3	4.2	48	6.8	¥24,000

■ カラー：メタリックダークグレー (MDG)

■ 補修用パーツ：センターキャップ ¥2,000 (税抜) / ハブ ¥800 (税抜)

■ TOYOTA車専用ハブ加工、純正ナット対応加工。

但し、15-5.5は専用ハブ加工ターボ仕様になります。

在庫限りの販売となります。

Coming Soon



LCZ 026 を装着したイメージです。



CLAIRE MD25 NEW

クレール MD25

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
13-4.0	*43	4	100	12.0	30	¥15,000
14-4.5	45	4	100	9.9	30	¥17,000
14-5.0	*39	4	100	7.4	38	¥17,500
14-5.5	38/45	4	100	3.7	40/33	¥17,500
15-4.5	45	4	100	9.9	31	¥18,000
15-5.5	43/50	4	100	7.9	40/33	¥19,000
15-6.0	45	5	100	7.4	41	¥20,000
	45/50	5	114.3	7.4	41/36	¥20,000
16-6.5	45	5	100	7.9	48	¥23,500
	38/45/53	5	114.3	7.9	55/48/40	¥23,500
17-7.0	48	5	100	1.9	42	¥29,000
	38/48/53	5	114.3	1.9	52/42/37	¥29,000

■ カラーメタリックダークグレー (MDG)
 ■ 補修用パーツ: センターキャップ ¥2,000 (税抜) / エアーバルブ ¥800 (税抜)
 ※JWL-T規格適合品



CLAIRE MD10

クレール MD10

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
13-4.0	*42	4	100	12.2	31	¥15,000
13-5.0	*36	4	100	3.0	37	¥15,500
14-4.5	43	4	100	9.3	31	¥17,000
14-5.5	38/45	4	100	6.5	40/33	¥17,500
15-4.5	45	4	100	10.0	31	¥18,000
15-5.5	45/50	4	100	9.9	39/34	¥19,000
15-6.0	45	5	100	10.5	42	¥20,000
	45/50	5	114.3	10.5	42/37	¥20,000
16-6.5	45	5	100	8.6	44	¥23,500
	38/45/53	5	114.3	8.6	51/44/36	¥23,500
17-7.0	48	5	100	3.6	41	¥29,000
	38/48/53	5	114.3	3.6	51/41/36	¥29,000
18-7.5	48	5	100	1.2	41	¥32,000
	38/48/53	5	114.3	1.2	51/41/36	¥32,000

■ カラーメタリックダークグレー (MDG)
 ■ 補修用パーツ: センターキャップ ¥2,000 (税抜) / エアーバルブ ¥800 (税抜)
 ※JWL-T規格適合品



ZEPHYR MESH

ゼファー メッシュ

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
13-4.0	*43	4	100	12.6	30	¥14,000
14-4.5	45	4	100	11.1	30	¥16,000
14-5.5	38/45	4	100	6.5	40/33	¥16,500
15-4.5	45	4	100	11.4	30	¥17,000
15-5.5	45/50	4	100	8.6	33/28	¥18,000
15-6.0	45	5	100	7.1	41	¥19,000
	45/50	5	114.3	7.1	41/36	¥19,000
16-6.5	38/45/53	5	114.3	7.8	48/41/33	¥22,500
17-7.0	48	5	100	3.4	41	¥28,000
	38/48/53	5	114.3	3.4	51/41/36	¥28,000

■ カラーシルバー (SI)
 ■ 補修用パーツ: センターキャップ ¥2,000 (税抜) / エアーバルブ ¥800 (税抜)
 ※JWL-T規格適合品



AZ sports SY-25 **NEW**

エーゼットスポーツ SY-25

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
13-4.0	*43	4	100	12.0	30	¥14,000
14-4.5	45	4	100	9.9	30	¥16,000
14-5.0	*39	4	100	7.4	38	¥16,500
14-5.5	38/45	4	100	3.7	40/33	¥16,500
15-4.5	45	4	100	9.9	31	¥17,000
15-5.5	43/50	4	100	7.9	40/33	¥18,000
15-6.0	45	5	100	7.4	41	¥19,000
	45/50	5	114.3	7.4	41/36	¥19,000
16-6.5	45	5	100	7.9	48	¥22,500
	38/45/53	5	114.3	7.9	55/48/40	¥22,500
17-7.0	48	5	100	1.9	42	¥28,000
	38/48/53	5	114.3	1.9	52/42/37	¥28,000

■ カラーシルバー (SI)

■ 補修用パーツ:センターキャップ ¥2,000 (税抜) / エアーバルブ ¥800 (税抜)

※JWL-T規格適合品



AZ sports SY-10

エーゼットスポーツ SY-10

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
12-4.0	*40	4	100	11.2	31	¥13,500
13-4.0	*42	4	100	12.2	31	¥14,000
13-5.0	*36	4	100	3.0	37	¥14,500
14-4.5	43	4	100	9.3	31	¥16,000
14-5.5	38/45	4	100	6.5	40/33	¥16,500
15-4.5	45	4	100	10.0	31	¥17,000
15-5.5	45/50	4	100	9.9	39/34	¥18,000
15-6.0	45	5	100	10.5	42	¥19,000
	45/50	5	114.3	10.5	42/37	¥19,000
16-6.5	45	5	100	8.6	44	¥22,500
	38/45/53	5	114.3	8.6	51/44/36	¥22,500
17-7.0	48	5	100	3.6	41	¥28,000
	38/48/53	5	114.3	3.6	51/41/36	¥28,000
18-7.5	48	5	100	1.2	41	¥31,000
	38/48/53	5	114.3	1.2	51/41/36	¥31,000

■ カラーシルバー (SI)

■ 補修用パーツ:センターキャップ ¥2,000 (税抜) / エアーバルブ ¥800 (税抜)

※JWL-T規格適合品



ZEABEC BT-5

ジーベック BT-5

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
14-5.5	38	8	100/114.3	6.9	44	¥18,500
	38	10	100/114.3	6.9	44	¥18,500
15-6.0	28	9	114.3	5.6	58	¥21,000
	38/45	8	100/114.3	5.6	48/41	¥21,000

■ カラーシルバー (SI)

■ 補修用パーツ:センターキャップ ¥2,500 (税抜) / エアーバルブ ¥800 (税抜)



ZEPHYR SR12

ゼファー エスアール 12

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
13-4.0	*42	4	100	11.3	31	¥14,000
14-4.5	43	4	100	9.4	31	¥16,000
14-5.5	38/45	4	100	5.8	42/35	¥16,500
15-4.5	43	4	100	9.8	31	¥17,000
15-5.5	45/50	4	100	8.1	41/36	¥18,000
15-6.0	45	5	100	7.7	42	¥19,000
	45/50	5	114.3	7.7	42/37	¥19,000
16-6.5	45	5	100	7.0	42	¥22,500
	38/45/53	5	114.3	7.0	49/42/34	¥22,500
17-7.0	48	5	100	6.4	42	¥28,000
	38/48/53	5	114.3	6.4	52/42/37	¥28,000

■ カラーシルバー (SI)

■ 補修用パーツ:センターキャップ ¥2,000 (税抜) / エアーバルブ ¥800 (税抜)

※JWL-T規格適合品



ZEPHYR SR5

ゼファー エスアール 5

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
12-4.0	*40	4	100	7.4	28	¥13,500
13-4.0	*42	4	100	12.0	31	¥14,000
13-4.5	*35	4	100	6.7	34	¥14,500
14-4.5	43	4	100	9.6	31	¥16,000
14-5.5	38/45/50	4	100	5.7	41/34/29	¥16,500
15-5.5	45/50	4	100	6.7	34/29	¥18,000
15-6.0	45/50	4	100	7.8	49/42	¥19,000
	45	5	100	7.8	42	¥19,000
	45/50	5	114.3	7.8	42/37	¥19,000
16-5.5	39	4	100	2.7	32	¥22,000
	39	5	100	2.7	32	¥22,000
16-6.5	45	5	100	4.2	42	¥22,500
	38/45/53	5	114.3	4.2	49/42/34	¥22,500
17-7.0	48	5	100	2.8	42	¥28,000
	38/48/53	5	114.3	2.8	52/42/37	¥28,000

■ カラーシルバー (SI)

■ 補修用パーツ:センターキャップ ¥2,000 (税抜) / エアーバルブ ¥800 (税抜)

※JWL-T規格適合品

在庫限りの販売となります。

在庫限りの販売となります。



MUD BAHN XR-HC 装着例

MUD BAHN XR-HC

マッドバーン エク্সアール エイチシー

SIZE	INSET	H	P.C.D.	本体価格 (税抜)	
				BLACK POLISH	SILVER
15-6.0	33	6	139.7	¥27,000	¥26,000
15-6.0	43	6	139.7	¥27,000	¥26,000

- カラーブラックポリッシュ (BKP)、シルバー (SI)
- 補修用パーツ: センターキャップ ¥2,000 (税抜) / エアーバルブ ¥800 (税抜)
- INSET 33 ハイエース用
- INSET 43 キャラバン用
- JWIL-T 規格適合品



MUD BAHN XR-6 装着例

MUD BAHN XR-6

マッドバーン エク্সアール 6

SIZE	INSET	H	P.C.D.	付属品	本体価格 (税抜)
15-6.5	28/38/44	6	139.7	センターキャップ別売	¥24,000
16-7.0	26	6	139.7	センターキャップ別売	¥29,000
16-8.0	2	6	139.7	センターキャップ別売	¥31,000
17-7.5	46	6	139.7	センターキャップ付属	¥37,000
17-8.0	24	6	139.7	センターキャップ別売	¥38,000

- カラー: シルバー (SI)
- 補修用パーツ: 17-7.5 専用センターキャップ ¥2,000 (税抜) / エアーバルブ ¥800 (税抜)
- ※ 17-7.5はパジェロ専用サイズ (純正ナット対応)。
- JWIL-T 規格適合品



MUD BAHN XR-5

マッドバーン エク্সアール 5

SIZE	INSET	H	P.C.D.	付属品	本体価格 (税抜)
15-5.5	45	5	114.3	センターキャップ付属	¥23,000
16-5.5	*19	5	139.7	センターキャップ別売	¥28,000

- カラー: シルバー (SI)
- 補修用パーツ: 15-5.5 専用センターキャップ ¥2,000 (税抜) / エアーバルブ ¥800 (税抜)
- ※ JWIL-T 規格適合品

MUD BAHN 専用
139.7 用センターキャップ

SIZE	本体価格 (税抜)
High : 77mm (外寸 80mm)	¥ 3,000
Low : 57mm (外寸 60mm)	¥ 3,000

表紙の商品: VOLTEC PREMIUM R15 Black Under Rim cut Polish Special Thanks: KENSTYLE

JWL

JWL-T

VIA

JAL
JAPAN LIGHT ALLOY WHEEL
ASSOCIATION

※撮影、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

※製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

※記載の価格には、取り付けの工賃は含まれておりません。

※本カタログの内容は2016年3月現在のものです。

アルミホイールを正しく安全にご使用いただくために 必ずお読みください!!

〈販売店様およびお客様へ装着時のご注意点〉

アルミホイールは「軽合金製ディスクホイールの技術基準(JWL)」に適合し、「自動車用軽合金製ホイール試験協議会」の厳格な品質・強度確認試験に合格したうえ、VIAマークが与えられていますが、安全のため下記内容を守ってご使用ください。

また、ホイールに添付の保証書は、必ずお受け取りください。

販売店印・日付のない場合は保証の対象外となりますのでご注意ください。

1. ホイール選択時のご注意



ホイールは、サイズ・穴数・P.C.D.:オフセット・取付面形状の組み合わせで車両への装着可否がきまります。

車両に適合しないホイールは絶対に使用しないでください。



車両によってはプレーキドラム仮止め用ビスやホイール位置決めピンが出ており、これが製品の取付面等に当たる場合は、そのままでは装着不可となるため、取扱販売店にご相談ください。

2. ホイール取付時のご注意



エアバルブは必ず付属の**専用バルブ(又は指定バルブ)**を使用してください。指定外のバルブを使用すると寸法不適合によるバルブ穴からの空気漏れや、空気圧充填作業不良の原因となることがあります。

なお、バルブは必ず**新品をご使用ください**。一度取り外したバルブはクロメート(エアシール用のパッキン)の老化などにより、空気漏れの原因となることがありますので再使用しないでください。



タイヤ組み後は空気漏れがないか必ず確認してください。タイヤとリムとの勘合部や、バルブ周辺部を特に注意してご確認ください。

空気漏れが発生した状態で走行を続けると直進性が悪化したり、ホイール・タイヤを損傷するなど、事故につながる可能性があります。



デザイン上やむを得ずホイールの一部に角張った所がある場合がありますので、誤って手を切らないよう注意してください。

また、作業中にホイールを足の上などに落下させないように注意してください。



タイヤ組み後は、必ず全輪ともホイールバランスを調整してください。バランスが狂っていると、異常振動やタイヤの偏摩耗の原因になります。



ホイールの取付ナット(ボルト)座は、テーパ座・球面座・平面座などの種類があります。車両側のネジ径・ピッチを確認のうえ、必ず**ナット(ボルト)座の形状にあったもの(もしくは指定の専用品)**を使用してください。座の形状と合わないナット(ボルト)の使用は十分な締め付けができないため、走行中にナット(ボルト)が緩みホイールが外れるなどの事故につながる可能性があり、非常に危険です。絶対に使用しないでください。



取付ナット(ボルト)はトルクレンチを使用して**推奨トルクで対角線上のナット(ボルト)を均等に締めてください**。締めすぎはボルト穴の変型・破損やナット(ボルト)自体の破損などが発生することがあります。締め付け不足は、取付ナット(ボルト)の緩みの原因となります。インパクトレンチで使用する場合は低トルクで仮締めし、その後推奨トルクで締め付けてください。センターカバータイプのホイールの場合は、センターカバー固定用のナット(ボルト)を専用レンチで確実に固定してください。

※推奨トルク (M12で90N・m~120N・m又は9~12kgf・m)
(M10で50N・m~70N・m又は5~7kgf・m)

本製品(ホイール)とホイール取付面(車両側)の間に、**スペーサーなどを使用すると、ホイールの取付が不十分となり危険ですので、絶対に行わないでください。**

3. ホイール取付後のご注意



車両への装着後は、車体・サスペンション部品などとの接触がないか(前輪はステアリングを左右いっぱいきって)ご確認ください。

ホイールが車体からはみだすことは、法令で禁止されていますので絶対に避けてください。今一度、確認をしてください。



走行前には、タイヤの空気圧点検を必ず実施してください。17インチ以上で、45%以下の扁平率のタイヤをご使用の際には、空気圧設定を2.7kgf/㎡~3.5kgf/㎡の範囲内に調整して使用されることをお奨めします。上記以外のタイヤサイズをご使用の際は、車両メーカー指定の空気圧に調整してご使用ください。また、一度セットした空気圧も、時間がたつと自然に圧力が下がります。(3ヶ月で約0.5kgf/㎡というデータもあります。)ホイールは適正空気圧時の状態で使用できるように設計されております。空気圧低下は、小さな衝撃でもホイールリム部に過剰な入力が加わりホイールを傷める原因となります。日ごろのちょっとした空気圧管理が、大切なホイールを守ります。装着初期やローテーション後は、取付ボルト・ナットが緩みやすいので、約100km走行後、推奨トルクで増し締めをしてください。定期的に緩みがないか点検し、その都度推奨トルクで増し締めをしてください。また、センターカバータイプのホイールの場合、センターキャップおよびセンターカバー固定ナット(ボルト)締め付けの確認を行ってください。急発進、制動、急旋回などの無理な走行、乱暴な運転は、ホイール・タイヤを傷めるだけでなく、重大な事故の原因にもなりますので絶対に行わないでください。

4. ホイール使用時のご注意



走行中に異常振動や異常音などを感じたら、直ちに安全な場所に停車し、点検をしてください。



歩道、縁石、凹凸などへの乗り上げはホイールが変型したり亀裂が生じ易いので避けてください。変型したり亀裂を生じたホイールを製造メーカー以外の修理業者やお客様自身などによって修理したり、正常なホイールを加工したりすることは絶対に行わないでください。

ホイールは車の重要保安部品です。国土交通省の定める技術に基づき製造しております。製造後に溶接、曲げ加工などにより修理、加工を施すと溶接の熱の影響を受けたり、変型部分を曲げることで、ホイール全体に目視では判別できない歪みが生ずるなど、ホイールの強度低下を招き、事故に結びつく危険性があります。変型・亀裂などが生じた場合は、直ちに使用を中止し弊社もしくは販売店にご相談ください。

5. 日常の点検・お手入れ・保管



アルミ合金は、耐腐食性に優れていますが、アルミホイールの塗装部やメッキ部は、非常に苛酷な条件下で使用されるため、錆や腐食、塗装のはがれなどの問題が生じることがあります。また、泥などが付着した状態で長時間放置していると光沢にムラが出ることがありますので、洗浄などで常にきれいな状態でご使用ください。



降雪地域の道路凍結防止剤、海岸地域の塩水や潮風は、アルミ合金に対し非常に有害ですので走行後、よく水洗いをしてください。



アルミホイールの洗浄に、一般に市販されておりますホイールクリーナーおよびボディークリーナーをご使用の際はご使用方法をご確認の上、ご使用ください。



ホイールを車輛から取り外し、保管される時はきれいに洗浄、乾燥させ直射日光や高温多湿の場所は避けてください。

Voltec



PREMIUM R15



HYPER MS-II



MILESTAR



FALCON II

Razee



V-25



M-7



V-10



010



P-01

MILANO
PRODUCED BY **BEST**

〒171-0044 東京都豊島区千早 4-25-3 大宏ビル
TEL.03-5995-6051 FAX.03-5995-6070

<http://www.milano-wheels.com>